

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю**  
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Кореновском, Динском районах**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Новотитаровская  
(место составления акта)

“ 27 ” апреля 2021 г.  
(дата составления акта)  
17 час.00мин  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 123

По адресу: 353211, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Широкая, дом № 46, улица Широкая, 28.

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В.Гречаной № 123р-17-2021 от 30.03.2021.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая,  
Документарная/выездная)

Бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район  
«Средняя общеобразовательная школа № 35 имени «46-го Гвардейского орденов Красного Знамени  
и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: 18 дней/20 часов

(дней/часов)

Акт составлен: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а), копию распоряжения получил(а) директор БОУСОШ № 35 МО Динской район Ващенко Светлана Владимировна 30.03.2021 в 9<sup>00</sup> час., распоряжения предъявлено перед началом проверки 02.04.2021 в 9<sup>00</sup> час. 

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Полуместная Наталья Ивановна, старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах Петрова Ирина Александровна.

Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов: Денисенко Мария Сергеевна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Думан Светлана Ивановна, врач по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; Чепикова Наталья



Евгеньевна, Шурыгина Мариет Меджидовна, помощника врача по общей гигиене Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»; аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» от 07.09.2015 № RA.RU.710012, выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор БОУСОШ № 35 МО Динской район Ващенко Светлана Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки предъявлено распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Т.В.Гречаной № 123р-17-2021 от 30.03.2021 на проведение плановой проверки, удостоверение государственных гражданских служащих. Журнал учета мероприятий по контролю представлен, запись сделана.

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени «46-го Гвардейского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка» расположена в селитебной зоне станицы Новотитаровской.

Функционирует на основании Устава бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени «46-го Гвардейского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка», утвержденного постановлением администрации муниципального образования Динской район № 1202 от 14.10.15г. Лицензии серия РО № 030764 регистрационный № 03182 от 19.12.2011г., свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000024, регистрационный № 02284 от 19.07.2012 года.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 23.КК.23.080.М.000585.04.12. от 24.04.2012 года на образовательную деятельность представлено.

Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени «46-го Гвардейского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка» расположена в двух двухэтажных кирпичных типовых зданиях по адресам:

- основное здание школы: 353211, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, улица Широкая, дом № 46,
- начальная школа: 353211, Российская Федерация, Краснодарский край, Динской район, станица Новотитаровская, ул. Широкая, 28.

В общеобразовательном учреждении обучается 1119 учащихся: 490 учащихся (1-4 классы): в 1 смену – 287, во вторую смену - 203, 629 учащихся (5-11 классы): в 1 смену: 384, во вторую - 235, общеобразовательное учреждение работает в две смены. Фактически питается 904 ребенка, из них 1-4 классы: 484 учащихся, 5-11 классы – 420 учащихся. В учреждении кабинетная система, все классы закреплены за классными помещениями.

Площадь участка составляет – 40000 кв.м, в том числе спортивная площадка площадью 6280 кв.м., общая площадь основного здания школы составляет – 3413 кв.м, площадь здания начальной школы – 864,3 кв.м.

Классов – комплектов – 44, из них начальное звено - 16 классов, среднее звено - 24 класса, старшее звено – 4 класса. В нарушении раздела VI п. 172 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: количество учащихся по классам, исходя из площади на одного обучающего 2,5м<sup>2</sup> превышает допустимое количество.

В школе кабинетная система, начальные классы закреплены за классными помещениями, занятия проводятся в две смены.

Водоснабжение - централизованное от водопроводной сети станицы Новотитаровской согласно договору с ООО «Коммунальник» № 106 от 14.01.2021г. Горячее водоснабжение (в столовой, медицинском кабинете) осуществляется от электроводонагревателей. Для соблюдения личной гигиены при входе в обеденный зал основного здания и здания начальной



школы установлены раковины для мытья рук, питьевой фонтанчик, раковины для мытья рук обеспечены элетрополотенцами. Согласно протоколов лабораторных испытаний питьевой воды № 0809.2Д от 06.04.2021г., № 0810.2Д от 06.04.2021г. отобранной из водопроводного крана питьевого фонтанчика в здании начальной школы по ул. Широкой 28, и водопроводного крана питьевого фонтанчика в здании основной и средней школы по адресу станица Новотитаровская, улица Широкая, 46, исследованные органолептические (запах, мутность, привкус, цветность) и микробиологические (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) показатели соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 518/34 от 26.04.2021г.

Канализация – местный септик. Отопление – центральное, на основании договора № 2 от 25.01.2021г. с МУП «Коммунальник». Сбор ТБО осуществляется по договору с АО «Мусороборочная компания» № 3970/БКК от 19.01.2021г. Договор на проведение дезинсекционных, дератизационных работ заключен с ООО фирма «Профилактика» № 162 от 14.01.2021г.

Классные комнаты оборудованы мебелью, соответствующей росту-возрастным особенностями учащихся: 5 группы – 117комплектов, 6 группы – 349 комплектов. Мебель содержится в удовлетворительном состоянии, имеет цветовую маркировку.

В начальной школе в нарушении п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в рекреации второго этажа линолеум на полу имеет дефекты (дыры, потертости), не имеет отделку, допускающую влажную уборку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Световые проемы оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи). Освещение - совмещенное, естественное через оконные проемы, искусственное освещение за счет люминесцентных ламп. В нарушении п. 2.4.4 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": учебные доски в кабинетах № 50, № 63 не оборудованы дополнительными источниками освещения, направленными непосредственно на рабочее поле. В нарушении п. 2.8.9 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": дополнительные источники освещения учебных досок в кабинетах № 45, № 47, № 68 частично не работают (из двух ламп горит одна), люминесцентные и светодиодные лампы общего освещения частично не работают в кабинетах № 52 (из 8 не работает 5), № 61 (из 12 не работают 8).

Проведены измерения параметров искусственной освещенности в учебных кабинетах №2, №43, №44, №45, №46, №60, №67. Согласно результатам измерений (протокол № 139.5Д от 13.04.2021г.). Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах на горизонтальной поверхности (учебные столы) вертикальной поверхности (учебная доска) выше уровня установленных показателей, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20. В нарушении п. 2.8.5 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": уровень искусственного освещения в кабинете №4, на горизонтальной поверхности ниже установленных нормируемых показателей, уровень искусственного освещения на вертикальной поверхности доски выше допустимого уровня - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 518/34 от 26.04.2021г.

Измерения параметров микроклимата проводились в учебных кабинетах №2, №4, №43, №44, №45, №46, №60, №67. Согласно результатам измерений (протокол № 140.5Д от 13.04.2021г.). Согласно результатам измерений параметры температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в учебных комнатах в пределах нормируемых параметров согласно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - экспертное заключение Усть-



Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 518/34 от 26.04.2021г.

По результатам испытаний в пробах воздуха отобранных в закрытом помещении кабинета №43 (протокол № 008.13Д-013.13Д) по исследованным гигиеническим (формальдегид, этонилбензол (стирол), гидроксibenзол (толуол), метилбензол (толуол), бензол, углерода оксид,) показателям не превышают установленные нормативы, эквивалентный и максимальный уровень шума в кабинетах №43 (компьютерный класс), №50, №52 непостоянный, колеблющийся во времени не превышает установленных параметров согласно СанПиН1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 518/34 от 26.04.2021г.

#### *Гигиеническая оценка учебной нагрузки:*

Занятия согласно расписания на второе полугодие 2020-2021 учебного года проводятся в первую и вторую смену. Занятия в первых классах проводятся только в первую смену. Расписание предусматривает проведение 4 уроков в течении 4 дней и один день 5 уроков (пятый урок в 1б, 1в, - физическая культура, в 1а, 1г, 1д-урок ИЗО). п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20. Во вторых, третьих, четвертых классах количество уроков не превышает 5.

Расписанием не предусмотрены облегченные дни для первоклассников для предупреждения переутомления (нагрузка по шкале трудности учебных предметов (1а-24,24; 1б-22,24; 1в-24,24; 1г-24,24; 1д-24,22).

Для обучающихся во 2-4 классах расписанием предусмотрено не более 5 уроков в день

Для обучающихся в 5-6 классах расписанием предусмотрено не более 6 уроков в день

Для обучающихся в 7-11 классах расписанием предусмотрено не более 7 уроков в день

Продолжительность занятий согласно предоставленного расписания составляет 35 минут, продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, между 2 и третьим уроком длительность перемены составляет 15 минут, таким образом предоставленное расписание занятий на второе полугодие начальной, основной и средней школы не отвечает требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 518/34 от 26.04.2021г.

#### *Спортзал:*

БОУСОШ № 35 МО Динской район имеет спортивный зал, расположенный в основном здании школы и приспособленный класс для занятий физической культурой в здании начальной школы. Спортивный зал основного здания школы имеет площадь 173,6 кв.м., объем 890,6 м<sup>3</sup>, высоту 5,13 м, спортивный кабинет филиала имеет площадь 62,3 кв.м., объем 181,9 м<sup>3</sup>, высоту 2,95 м. При спортивном зале основного здания имеются -2 раздевалки для мальчиков и девочек. Душевые для мальчиков и девочек имеются, функционируют. Отделка помещений позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию.

Проведение гимнастики перед началом рабочего дня - нет. Физкультминутки во время уроков в начальном звене проводятся, динамические паузы проводятся.

Мастерские, кабинет домоводства, библиотека расположены в отдельно стоящем здании школы, в нарушении п. 2.5.3, п. 2.5.2 СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" стены, полы учебных помещений мастерских, домоводства имеют дефекты, не имеют отделки, допускающей влажную уборку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств.

#### *Организация питания:*

Питание осуществляет индивидуальный предприниматель Белоусова Н.В. на основании договора договор № 35/09 от 15.01.2021г. об оказании услуг по организации питания учащихся



общеобразовательной организации в 2021г. Помещения и имущество пищеблока переданы в безвозмездное пользование на основании договора №35/01/2021 от 15.01.2021г.

Администрацией образовательного учреждения осуществляется контроль за организацией питания учащихся в школе, осуществляется мониторинг охвата горячим питанием учащихся школы. Директором образовательного учреждения разработан план работы Совета по питанию, утвержден график питания учащихся, положение об организации питания школьников, ведется журнал родительского контроля организации питания в 2020-2021 году, представлены протоколы заседаний Совета по питанию, проводится анкетирование школьников (совместно с родителями) в соответствии с методическими рекомендациями «Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией питания детей». Представлены приказы об организации питания учащихся:

1. О создании бракеражной комиссии №269-О от 01.09.2020г.
2. Об организации горячего питания №268-О от 01.09.2020г.
3. О создании в БОУ СОШ №35 Совета по питанию и об утверждении Положения о Совете, в целях увеличения охвата школьников горячим питанием №270-О от 01.09.2020г.
4. О ведении учета при организации горячего питания в БОУ СОШ №35 МО Динской район №272-О от 01.09.2020г.
5. Об организации родительского контроля качества питания №276-О от 01.09.2020г.
6. О создании бракеражной комиссии №2-О от 11.01.2021г.
7. Об организации горячего питания №7-О от 11.01.2021г.
8. О создании в БОУ СОШ №35 Совета по питанию и об утверждении Положения о Совете, в целях увеличения охвата школьников горячим питанием №3-О от 11.01.2021г.
9. О ведении учета при организации горячего питания в БОУ СОШ №35 МО Динской район №4-О от 11.01.2021г.
10. Об организации родительского контроля качества питания №6-О от 11.01.2021г.
11. Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) в БОУ СОШ №35 МО Динской район №53-О от 01.03.2021г.

*Пищеблоки школы* расположены в основном здании и здании начальной школы.

*Столовая:* в состав школьной столовой входит обеденный зал, пищеблок. Пищеблок имеет набор помещений: варочный зал, моечная столовой, моечная кухонной посуды, овощной цех, мясорыбный цех, помещение для хранения сыпучих продуктов, загрузочная, санитарно – бытовые помещения в составе (душевая, раздевалка, сан.узел). Отделка помещений пищеблока позволяет осуществлять влажную уборку и дезинфекцию с использованием современных моющих и дезинфицирующих средств.

Обеденный зал основной школы рассчитан на 100 посадочных мест, обеденный зал начальной школы рассчитан на 80 посадочных мест. Для соблюдения личной гигиены учащимися перед обеденным залом основного здания школы установлено 5 раковин для мытья рук, в обеденном зале начальной школы установлено 5 раковин для мытья рук, горячая вода подведена. Питьевой фонтанчик установлен.

Сотрудников в школе, согласно представленного списка 99 человек, медицинские книжки не предоставлены по причине прохождения медицинского осмотра сотрудниками общеобразовательной организации.

*Выявлены нарушения:*

- ст. 11, ст. 24, ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г;
- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":
- п. 2.4.4: учебные доски в кабинетах № 50, № 63 не оборудованы дополнительными источниками освещения, направленными непосредственно на рабочее поле.
- п. 2.5.2, п. 2.5.3.: в здании начальной школы в рекреации второго этажа линолеум на полу имеет дефекты (дыры, потертости), стены и полы учебных помещений мастерских, домоводства не имеет отделку, допускающую влажную уборку и дезинфекцию с применением моющих и дезинфицирующих средств;



- п. 2.8.5: уровень искусственного освещения в кабинете №4, на горизонтальной поверхности ниже установленных нормируемых показателей, уровень искусственного освещения на вертикальной поверхности доски выше допустимого уровня - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 518/34 от 26.04.2021г.

- п. 2.8.9: дополнительные источники освещения учебных досок в кабинетах № 45, № 47, № 68 частично не работают (из двух ламп горит одна), люминесцентные и светодиодные лампы общего освещения частично не работают в кабинетах № 52 (из 8 не работает 5), № 61 (из 12 не работают 8).

- п.3.4.16: предоставленное расписание занятий на второе полугодие начальной, основной и средней школы не отвечает требованиям настоящих санитарных правил: между вторым и третьим уроком длительность перемены составляет 15 минут - экспертное заключение Усть-Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 518/34 от 26.04.2021г.

- раздел VI п. 172 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: количество учащихся по классам, исходя из площади на одного обучающего 2,5м<sup>2</sup> превышает допустимое количество;

*Ответственным лицом за выявленные нарушения является юридическое лицо – Бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени «46-го Гвардейского орденов Красного Знамени и Суворова 3-й степени ночного бомбардировочного авиационного полка», директор Ващенко Светлана Владимировна.*

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


фактов невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

#### *Нарушений не выявлено:*

- ст.19, ст.34, ст.35, ст.36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";
- ст.8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 22.12.2008 № 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию»;
- Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15 июня 2012 г. N 32;
- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.11.2002 № 40.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протоколы об АПН № 010617, 010618 от 27.04.2021г., предписание должностного лица № 1769 от 27.04.2016г., экспертное заключение Усть-Лабинского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» № 518/34 от 26.04.2021г.,  
объяснительная.

Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника



Полуместная Н.И.

старший специалист 1 разряда



Петрова И.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор БОУСОШ № 35 МО Динской район Ващенко Светлана Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя)

“ 27 ” апреля 20 21 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц), проводившего проверку)